

MEBLE RUCHOME I AKCESORIA

LP.	OPIS PRODUKTU	Ilość szt. /kpl
1	S1 - STÓŁ SKŁADANY MOCOWANY DO ŚCIANY Produkt fabrycznie nowy. regulowana wysokość mocowań/poziomu wysokości stołu wymiary 80 cm x 160 cm kolor blatu – jasno szary RAL7035 rogi blatu zaokrąglone grubość blatu 2,5 - 3 cm nogi chromowane okrągłe	3 szt.
2	S2 - STÓŁ SKŁADANY NA KÓŁKACH DO POWIERZCHNI MIĘKKIEJ, KÓŁKA Z BLOKADĄ Produkt fabrycznie nowy. wymiary – 80 cm x 160 cm, kolor blatu – jasno szary RAL 7035 grubość blatu 2,5 - 3 cm nogi chromowane okrągłe	3 szt.
3	S3- STÓŁ SKŁADANY - Produkt fabrycznie nowy. wymiary – 100 cm x 100 cm, kolor blatu – jasno szary RAL 7035 grubość blatu 2,5 - 3 cm nogi chromowane okrągłe	10 szt.
4	S4 - STÓŁ KONFERENCYJNY ELIPSA Produkt fabrycznie nowy. Stół wykonany z blatu minimum 25 mm. Krawędzie zabezpieczone przed uszkodzeniem taśmą PCV grubości 3 mm. wymiar : 110 x 70 x h74 blat biały zbliżony do RAL 9016, nogi chromowane okrągłe	3 szt.
5	ŁAWA OKRĄGŁA Produkt fabrycznie nowy Stół wykonany z blatu minimum 25 mm. Krawędzie zabezpieczone przed uszkodzeniem taśmą PCV grubości 3 mm.	2 szt.

	wymiary : średnica 50 cm blat biały zbliżony do RAL 9016, nogi chromowane okrągłe	
6	PUF W KSZTAŁCIE PUZZLA Produkt fabrycznie nowy. Wymiary : min. 50cm x 40 cm – max. 60 cm x 60 cm grubość min. 8 cm wysokość max 20 cm wypełnienie pianka pokrycie skóra ekologiczna 6 kolorów po 5 każdego koloru składane w 1 lub 2 maty	30 szt.
7	PODEST SCENICZNY STAŁY O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 30 m² Produkt fabrycznie nowy. Liczba pojedynczych modułów : 15 (scena o wymiarach 6000mm x 5000mm). Podest sceniczny o konstrukcji aluminiowej o wymiarach 1000 x 2000mm, z grubością sklejki min 12mm oraz wysokości ramy blatu min. 90mm, z systemem łączenia zapewniającym trwałość i stabilność konstrukcji. Blat podestu ma być wykonany z atestowanej na trudnopalność sklejki wodoodpornej, pokrytej warstwą antypoślizgową w kolorze czarnym. Klamra łącząca podesty musi być wyposażona w sprężynę ułatwiającą montaż, oraz śrubę dociskową z motylkiem. Nogi teleskopowe z podziałką centymetrową wykonane z lekkiego profilu aluminiowego o kształcie kwadratu min. 60x60 mm i płynnej regulacji w zakresie od 600mm do 1000mm umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych czy na terenie płaskim, ale też w terenie na nierównych gruntach, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu. Wytrzymałość podestu min 500 kg/m ² ze współczynnikiem bezpieczeństwa minimum 1,7 . W komplecie muszą się znajdować schody (o tym samym zakresie regulacji wysokości co scena z poręczami z obu stron), poręcze ochronne (zabezpieczenie sceny z trzech stron) oraz wszystkie niezbędne elementy połączeniowe (system łączenia) zapewniające trwałość i stabilność konstrukcji oraz narzędzia służące do montażu. Na zewnątrz profilu zewnętrznego powinien znajdować się rowek w kształcie umożliwiający montaż różnych akcesoriów scenicznych np. kotar, bannerów reklamowych itp. Ilość: 15 (scena o wymiarach 6000 mm x 5000 mm)	1 kpl.
8	PODEST SCENICZNY MOBILNY O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 16 m² Produkt fabrycznie nowy. Liczba pojedynczych modułów : 16 (scena o wymiarach 4000mm x 4000mm). Podest sceniczny o konstrukcji aluminiowej o wymiarach 1000mm x 1000mm, z grubością sklejki min 12mm oraz wysokości ramy blatu min. 55mm, z systemem łączenia zapewniającym trwałość i stabilność konstrukcji.	1 kpl.

	Błat podestu powinien być wykonany z atestowanej na trudnopalność sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą antypoślizgową w kolorze czarnym. Stelaż w systemie harmonijkowym wykonany z lekkiego profilu aluminiowego w okrągłym kształcie i możliwości ustawienia sceny do wysokości pomiędzy 200mm a 800mm. Wytrzymałość podestu min 500 kg/m² ze współczynnikiem bezpieczeństwa minimum 1,7. W komplecie muszą się znajdować schody, poręcze ochronne (zabezpieczenie sceny z trzech stron) oraz wszystkie niezbędne elementy połączeniowe (system łączenia) zapewniające trwałość i stabilność konstrukcji oraz narzędzia służące do montażu. Na profilu zewnętrznym powinien znajdować się rowek w kształcie umożliwiający montaż różnych akcesoriów scenicznych np. kotar, bannerów reklamowych itp.	
9	WÓZEK TRANSPORTOWY DO PODESTU Produkt fabrycznie nowy.	1 szt.
10	WÓZEK TRANSPORTOWY DO STOŁÓW 100 CM X 100 CM Produkt fabrycznie nowy.	2 szt.
11	TELEWIZOR 55 CALI 3D Produkt fabrycznie nowy. panel LED płaski, kąt widzenia nie mniejszy niż 176o, proporcje obrazu 16 x 9, rozdzielczość ekranu: 3 840 x 2 160, częstotliwość odświeżania min. 1400 Hz, wbudowana łączność WLAN, minimum 3 złącza HDMI, minimum 3 złącza USB, telewizor z możliwością montażu ściennego. Klasa energetyczna min. A+	5 szt.
12	TELEWIZOR 65 CALI 3D Produkt fabrycznie nowy. panel LED płaski, kąt widzenia nie mniejszy niż 176o, proporcje obrazu 16 x 9, rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż: 3 840 x 2 160, częstotliwość odświeżania min. 1300 Hz, wbudowana łączność WLAN, minimum 3 złącza HDMI, minimum 3 złącza USB, telewizor z możliwością montażu ściennego. Klasa energetyczna min. A+	2 szt.
13	LAMPKI STOJĄCE Produkt fabrycznie nowy. Oprawa stojąca podłogowa kolor srebrnoszary/biały, materiał aluminium/ceramika	5 szt.

		
14	LAMPKA NA BIURKO Produkt fabrycznie nowy. Opis: Nowoczesna, energooszczędna lampka biurkowa, wykonana z aluminium, wykorzystująca jako źródło światła technologię LED o mocy 8W, nie emituje promieni UV. Lampa posiada dodatkowo system – filtr zmiękczający światło. Ruchoma konstrukcja lampy pozwala na pochylenie ramienia do 170°, dzięki czemu lampkę można łatwo ustawić w dogodnej pozycji. 	10 szt.
15	STOLIK POD PROJEKTOR MOBILNY Produkt fabrycznie nowy Posiada dwie oddzielne półki - jedna pod komputer, a druga pod projektor. Obie o regulowanej wysokości do 128 cm, a dodatkowo półka pod projektor posiada regulację kąta pochylenia blatu. Obie półki obracają się w płaszczyźnie poziomej o 360 stopni.	2 szt.

	Wyposażony jest w 4 kółka w tym 2 są blokowane hamulcem. Innowacyjne wzornictwo oraz srebrno-czarna kolorystyka podkreśla jego oryginalny charakter. Wymiar blatu 33x43cm. 	
16	APTECZKA WISZĄCA DUŻA Produkt fabrycznie nowy Apteczka stalowa ścienna „40” z wyposażeniem DIN + ustnik Apteczka z wyposażeniem medycznym. P • Wyposażenie: DIN • Wykonanie: blacha stalowa malowana proszkowo • Wymiary: 360 mm x 220 mm x 120 mm • Kolor: biały • Uchwyty umożliwiające zawieszenie na ścianie • Dwa klucze w komplecie Wyposażenie : DIN 13157 • Plaster z opatrunkiem 6x10 cm - 8 szt. • Plaster na szpulce 5mx2,5 cm - 1 szt. • Zestaw plastrów: małe 10 szt., plastry różne 10 szt. • Bandaż elastyczny 4mx6cm - 3 szt. • Bandaż elastyczny 4mx8cm - 3 szt. • Rękawiczki jednorazowe winylowe - 4 szt. (2 pary) • Chusta opatrunkowa 60x80cm - 1 szt. • Chusta opatrunkowa 60x40cm - 1 szt. • Chusta z fizeliny - 10 szt. (1 opak.) • Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8x10cm - 3 szt. • Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12cm - 2 szt.	1 kpl

	• Kompres gazowy 10x10cm - 6 szt. (3 opak.) • Kompres na oko 5x7,5cm - 2 szt. • Chusta trójkątna 96x96x136cm - 1 szt. • Opaska siatkowa 4m. rozm.2 - 1 szt. • Koc termiczny (ratunkowy) - 1 szt. • Nożyczki - 1 szt. • Worek foliowy - 2 szt. • Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt. • Aparat do sztucznego oddychania (ustnik)	
17	AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY - AED Produkt fabrycznie nowy Wyposażony w przewodnik głosowy w języku polskim 5-letnia gwarancja • Zapis do 5 operacji, każdej trwającej po 3 godziny na wewnętrznej karcie SD • Zestaw zawiera duże elektrody XL (czas przechowywania: do 30 miesięcy) • Zestaw zawiera baterię litową (czas przechowywania: do 5 lat) • Urządzenie spełnia wymogi normy militarnej MIL-STD-810G • Automatyczne dostosowanie głośności do otaczających dźwięków • Zmiana na tryb pediatryczny (poniżej 25 kg) bez konieczności zmiany elektrod • Elektrody duże typu Adult z okresem ważności min. 24 miesiące • Torba transportowa Wyposażenie dodatkowe: • Elektrody pediatryczne • Szafka ścienna • Uchwyt ścienny	1 kpl
18	STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY  Produkt fabrycznie nowy. Wymiary (+/- 2%): szerokość 800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 450 mm. Opis: Stelaż – stelaż biały, dodatkowo nogi wyposażone w stopki wykonane z filcu przeznaczone na twarde powierzchnie. Błat - wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze białym, z doklejką grafit.	2 szt.

--	--	--